

**Examensarbeiten**  
**im Fach “Biologie und ihre Didaktik” der Hochschule Vechta,**  
**Schwerpunkt: Zoologie (Wirbeltiere), Natur und Landschaft**  
für das Niedersächsische Landesprüfungsamt für Lehrämter bzw.  
Niedersächsische Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung (NILS), Hildesheim,  
Außenstelle Vechta  
Aufgelistet in:  
**I. Themenliste**  
**II. Autorenliste**  
**III. Stichwortliste**

**I. Themenliste der Examensarbeiten**  
**im Fach “Biologie und ihre Didaktik” der Hochschule Vechta**

*(auch als Bezugsfach Biologie des Sachunterrichts; nach Jahren geordnet)*

mit Schlüsselangabe der BSH-Bibliothek (z.B. 10.20/7077 AK).

[Zeitraum der Untersuchungen: jeweils 2 bis 3 Monate; keine wiss. Betreuung / Korrektur]

außerdem Magister - Arbeiten, Dissertationen

**Referent: Prof. Dr. Remmer Akkermann**

Zusammenstellung: Gabriele Meyer-Stappen

Stand: 21. Juli 2005

Sofern Examensarbeiten hier nicht aufgeführt sind, bitten wir um Benachrichtigung unter:

[akkermann.remmer@t-online.de](mailto:akkermann.remmer@t-online.de), Tel. 04407-922201, Fax 04407-922202

Erklärung der Abkürzungen:

036 (ff)	Referenznummer
Diss.	Dissertation
FA	Forschungsauftrag
GHS	Lehramt für Grund- und Hauptschule (1.-10. Klasse)
G + Sek .I	Lehramt für Grund- und Hauptschule (1.-10.Klasse) sowie Sekundarstufe I (5.-10.Klasse)
Ms	Magisterarbeit
RS	Lehramt für Realschule (5.-10.Klasse)
Sek. I	Lehramt für Sekundarstufe I (5.-10.Klasse), der einphasigen Lehrer- Ausbildung (ELAB)
Sek. I (ab ca.1985)	Lehramt für Sekundarstufe I
Sek. II	Lehramt für Sekundarstufe II
SA	Semesterarbeit

- 036 Bertling, Hans (1974):** Zur Biologie und zur regionalen Verbreitung des 12-zähligen Kiefernborckenkäfers (*Ips sexdentatus* Boern.) und des Großen Waldgärtners (*Blastophagus piniperda*) in der Gemeinde Markhausen (Kreis Cloppenburg) unter Berücksichtigung der Sturmkatastrophe vom 13.11.1972. - GHS, 83 S., Vechta, (10.20/7077AK)
- 037 Draude, Georg (1974):** Die Auswirkungen der Freiland- und Käfighaltung auf das Verhalten von Legehennen. - GHS, 86 S., Vechta, (3.18/7049AK)

- 042 Beckmann, Gerhard (1975):** Zur Biologie und Ethologie des Ukelei (*Alburnus alburnus*). - GHS, 37 S., Vechta, (10.25/7068AK)
- 043 Gehrman, Ingrid (1975):** Hydrobiologische Untersuchungen an der Dadau (Kreis Diepholz) und drei einmündenden Seitengräben. - GHS, 58 S., Vechta, (2.18.49/921AK)
- 044 Krull, Agnes (1975):** Faunistische Beobachtungen (Vögel) im Cappelner-Bruch (Kreis Cloppenburg). - GHS, 86 S., Vechta, (10.27/5.2/7076 AK); Teil II: Niermann, H. (063)
- 045 Kuper, Franz (1975):** Die Dasselfliege (*Hypoderma bovis*) im Weser-Ems-Raum. - RS, 87 S., Vechta, (10.20/6965AK)
- 046 Melzer, Renate (1975):** Beobachtungen zum Verhalten einer Waldmaus (*Apodemus sylvaticus*) und einer Gelbhalsmaus (*Apodemus tauricus*) in Gefangenschaft. - GHS, 55 S., Vechta, (10.29/7053AK)
- 047 Middendorf, Gerd (1975):** Limnologische Untersuchungen am Mühlenschlatt bei Wöstendöllen. - GHS, 86 S., Vechta, (2.18.50/7050AK)
- 048 Ruholl, Franz (1975):** Zur Frage der Sichtorientierung von Brieftauben. - GHS, 83 S., Vechta, (10.27/10.5/7067AK)
- 049A Sanders, Edeltraut (1975):** Ökologische Untersuchungen am Stauteich der Stüvenmühle (Kreis Vechta) Teil I. Geländegehalt und Wasserchemie. - GHS, 74 S., Vechta, (2.18.54/7066AK); Teil II: Schulz, E. (049B)
- 049B Schulz, Erika (1975):** Ökologische Untersuchungen am Stauteich der Stüvenmühle (Kreis Vechta) Teil II. Biozönosen. - GHS, 74 S., Vechta, (2.18.54/7066AK); Teil I: Sanders, E. (049A)
- 050 Schohaus, Bernd-Ulrich (1975):** Das Winterplankton der ehemaligen Badeanstalt Füchtel bei Vechta. - GHS, 53 S., Vechta, (9.10/7064AK)
- 052 Stüve, Sigrid (1975):** Zur Auswahl der Nahrung und deren Verwertung durch den Bisam (*Ondatra zibethicus*). - GHS, 60 S., Vechta, (10.29/7075AK)
- 057 Deddens, Heinz (1976):** Die geomorphologisch-hydrologische Situation und die Vegetationsverhältnisse des Scharreler Westermoores (Oben Winkel-Hörne) im Winter 1975/76. - GHS, 64 S., Vechta, (2.18.13/7070AK)
- 225 Seel, Marlies (1976):** Die Amphibien im Bereich des Messtischblattes 3212 (Lönningen). - RS, 235 - 261 S., Vechta, (ISSN 0720-4817); veröffentlicht in den Inf. Naturschutz Landschaftspflege Nordwestdeutschland, 2 (1980)
- 058 Baller, Dieter (1976):** Untersuchung über die Verbreitung von Hummeln der Gattung *Bombus* Latr.1802 (*Apidae, Hymenoptera*) in Wildeshausen und Umgebung. - GHS, 72 S., Vechta, (10.20/919AK)

- 059 Baller, Dieter (1976):** Untersuchung über Regenwürmer (*Lumbricidae*) in zwei Gärten mit unterschiedlicher Nährstoffversorgung. - GHS, Klausurersatzarbeit, 36 S., Vechta, (10.18/906AK)
- 060 Kokenge, Maria (1976):** Die Geländeeigenschaften und biologische Wertung der schutzwürdigen Landschaftsteile entlang der Soeste und des Godensholter Tiefs im Raum Uhlenbergsmoor (Kreis Cloppenburg). - GHS, 34 S., Vechta, (5.2/904AK)
- 061 Wernke-Schmiesing, Hildegard (1976):** Verhaltensweisen heranwachsender Hühner unter besonderer Berücksichtigung aggressiven Verhaltens. - GHS, 81 S., Vechta, (3.16/7061AK)
- 062 Hagen, Christina (1976):** Anatomische Untersuchungen am Flußneunauge (*Lampetra fluviatilis*). - GHS, 48 S., Vechta, (10.2/10.251/7040AK)
- 063 Niermann, Hermine (1976):** Faunistische Beobachtungen im Cappelner-Bruch (Kreis Cloppenburg) Käfer und Schmetterlinge. - GHS, 66 S., Vechta, (10.20/7263AK); Teil I: Krull, Agnes (044)
- 064 Simon, Werner (1976):** Zur Biologie und Limnologie der Großen Brake im Bremer Werderland. - GHS, 79 S., Vechta, (2.18.49/910AK)
- 074 Dieckhoff, Reinhard (1977):** Zur Biologie des Naturschutzgebietes "Huntebruch" (Eschholt, Kreis Diepholz). - Sek.I, 233 S., Vechta, (5.2/911AK)
- 077A Berding, Hedwig (1978):** Zur Problematik der Bienentrachtpflanzen und bienengefährlichen Pflanzenschutzmittel. Teil I: Straßenbegleitende Vegetation und ihre Güte als Bienenweide unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung der Straßenränder durch die Straßenbaubehörden und Gemeindeverwaltung. - Sek.I, 170 S., Vechta, (10.20/899AK); Teil II: Kuhlmann, M. (077B)
- 077B Kuhlmann, Maria (1978):** Zur Problematik der Bienentrachtpflanzen und bienengefährlichen Pflanzenschutzmittel. Teil II: Bienengefährliche akarizide, insektizide und herbizide Pflanzenschutzmittel, ihre Anwendung und ihre Auswirkung auf die Honigbiene und Maßnahmen des Bienenschutzes. - Sek.I, 170 S., Vechta, (10.20/899AK); Teil I: Berding, H. (077A)
- 079 Maaß, Elisabeth (1978):** Zur Verbreitung und Ernährung von Schleiereule (*Tyto alba*) und Steinkauz (*Athene noctua*) am Ostrand der Dammer Berge (Landkreis Vechta). - Sek. I, 101 S., Vechta, (10.27/7045AK)
- 080 Oevermann, Werner (1978):** Limnologische Untersuchungen von Elze und Bornbach im Einmündungsbereich zur Hunte (Gemeinde Bohmte, Landkreis Osnabrück). - Sek.I, 55 S., Vechta, (2.18/49/7074AK)
- 081 Hausfeld, Rainer (1978):** Die Vegetation der Hunte und einzelner Seitengewässer zwischen Hustädte (Wiehengebirge) und Wardenburg(Landkreis Oldenburg). Bestandsaufnahmen an den Meßstationen der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunter Weser-Ems. - Sek.I, 182 S., Vechta, (9.5/895 AK)

**082A/B Heyer, Monika & Siemer, Margret (1978):**

Die Siedlungsdichte von Regenwürmern (*Lumbricus spec.*) auf unterschiedlich gedüngten Probeflächen im Landkreis Vechta mit einer Übersicht der Maisflächen als mögliche Zeiger für eine höhere Güllebelastung des Bodens. - Sek.I, 169 S., Vechta, (10.18/3.4/7038AK)

**083 Hölzen, Sabine (1978):** Die Ufervegetation und Wasserorganismen im Tal der Twillbäke einschließlich Stauteich Bullmühle (Landkreis Vechta) sowie Wasseruntersuchungen. - Sek.I, 65 S., Vechta, (2.10/2.18.49/7041AK)

**084 Kluth, Julia (1978):** Ökologische Untersuchungen über die Carabidenfauna (Laufkäfer) im Bereich der Halter Bäke (Landkreis Vechta). - Sek.I, 80 S., Vechta, (10.20/7073AK)

**085 Ropers, Elke (1978):** Zur Winteraktivität einiger Arthropoden im Raum Halter-Visbek (Landkreis Vechta). - Sek.I, 136 S., Vechta, (10.19/7042)

**086A/B Wadehn, Fritz & Wadehn, Antje (1978):**

Die Amphibien der Ahlhorner Fischteiche, Bestandsaufnahme und Ökologie., - Sek.I, 116 S., Vechta, (10.26/2.18.54/7055AK)

**092 Droese, Ingrid (1979):** Vegetation und Organismen der Twillbäke im Streckenabschnitt "Hohe Steine" und Mündung in die Aue. - Sek.I, 75 S., Vechta, (2.18.49/7044AK)

**093 Kipp, Beate (1979):** Gewässerorganismen und Ufervegetation der Beeke (Stadt Diepholz, Landkreis Diepholz). - Sek. I, 86 S., Vechta, (2.18.49/905 AK)

**094 Pieper, Maria (1979):** Die Vegetation verlandender Stillwasser im Bereich des Flachsmoores (Gemeinde Druchhorn, Altkreis Bersenbrück). - GHS, 56 S., Vechta, (2.18.50/7051)

**095 Peters, Margarete (1979):** Das Vorkommen des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in der Hunteniederung bei Escholt nördlich des Dümmers (Landkreis Diepholz/Vechta). - Sek. I, 89 S., Vechta, (10.27/900AK)

**096 Otto, Swanette (1979):** Vergleichende Untersuchung der Gewässerbiologie von stehenden Gewässern im nördlichen Bereich der Topographischen Karte 3315 (Lohne, Landkreis Vechta). - Sek. I, 61 S., Vechta, (2.18.50/7037)

**099A Knäpper, Ute (1980):** Untersuchungen zur Systematik einheimischer Landasseln (*Oniscoidea*), Teil 1: Allgemeiner Teil, Teil 3: Didaktischer Teil. - GHS, 169 S., Vechta, (10.21/7048AK); Teil 2: Töller, C. (099B)

**099B Töller, Christiane (1980):** Untersuchungen zur Systematik einheimischer Landasseln (*Oniscoidea*), Teil 2: Spezieller Teil. - GHS, 169 S., Vechta, (10.21/7048AK); Teil 1 + 3: Knäpper, U. (099A)

**100A/B Königshulte, Joachim & Kaschek, Michael (1980)**

Untersuchungen zur Biologie der Ameisen im Diepholzer Moor sowie Möglichkeiten zur Biotoperhaltung. - Sek.I, 135 S., Vechta, (10.20/2.18.13/7058AK)

- 101 Schade, Annette (1980):** Zur Schulgartensituation im Weser-Ems-Raum - Vorschage zur Einrichtung und Gestaltung sowie Einsatzmoglichkeiten im Unterricht. - GHS, 66 S., Vechta, (12.10/922AK)
- 103 Wichelmann, Ursula (1980):** Demonstrations- und Arbeitsmoglichkeiten fur den Biologieunterricht im Zoo Osnabruck im Rahmen der Orientierungsstufe - aufgezeigt am Beispiel der Saugetiere und Vogel. - Sek.I, 181 S., Vechta, (10.27/10.29/7072AK,12.9/7072AK)
- 104 Breitkopf, Karin (1980):** Die Ausstattung mit Versuchs- und Anschauungs-materialien fur den Biologieunterricht an Schulen des Altkreises Grafschaft Diepholz. - Sek.I, 112 S., Vechta, (12.9/7062AK)
- 105 Buddemeyer, Thomas (1980):** Hydrochemie, Plankton und Vegetation der Hunte-Altarme bei Hunteburg (Gemeinde Bohmte, Landkreis Osnabruck). - Sek.II, 113 S., Vechta, (2.18.49/5447AK)
- 106 Bunnemeyer, Helga (1980):** Zur Hydrochemie der Klaranlagenabwasser und Vorfluterbelastung in Bramsche und Wittlage sowie Betrachtungen zur Ciliatenbesiedlung. - RS, 154 S., Vechta, (6.8/7052AK)
- 223 Dulmen, van, Sigfried (1980):** Untersuchungen zur Limnologie des Schlatts bei Kokenmuhle (Gemeinde Emstek). - GHS, 284 - 310 S., Vechta, (ISSN 0720-4817); veroffentlicht in den Inf. Naturschutz Landschaftspflege Nordwestdeutschland, 2 (1980)
- 226 Grote, Elisabeth (1980):** Zur Verbreitung der Seekanne (*Nymphoides peltata*) im Gebiet von Ems und Hase mit Bemerkungen zu den Biotopanspruchen. - GHS, 142 - 153 S., Vechta, (ISSN 0720-4817); Examensarbeit nicht archiviert; veroffentlicht in den Inf. Naturschutz Landschaftspflege Nordwestdeutschland, 2 (1980)
- 107 Gottke-Haskamp, Elisabeth (1980):** Zum Vorkommen von Kleinsugern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Steinfeld-Holthausen (Landkreis Vechta). - Sek.I, 66 S., Vechta, (10.29/7039)
- 108 Hentschel, Gerhard (1980):** Die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in den Huder Teichwiesen und auf der "Vogelwiese" im sudostlichen Auendeichbereich des Dummers (Landkreis Diepholz). - Sek.I, 131 S., Vechta, (10.27/901 AK)
- 109 Hinkelmann, Renate (1980):** Zum Ruckgang des nordwestdeutschen Storchbestandes, aufgezeigt an der Situation in der Dummerniederung. - GHS, 137 S., Vechta, (10.27/918AK)
- 111 Neumann, Rainer (1980):** Die Wagenfelder Aue. - Sek.I, 62 S., Vechta, (2.18.49/901AK)
- 112 Schwarz, Helga (1980):** Interviewergebnisse zum Kleinfischvorkommen im Einzugsbereich der Hunte. - Sek.I, 86 S., Vechta, (10.25/5446AK)

- 113 Laken, Agnes (1981):** Die Fledermäuse im Raum Papenburg/Ems. - GHS, 271 S., Vechta, (10.29/917AK)
- 114 Röder, Joachim (1981):** Untersuchungen zur Hydrologie und Hydrochemie eines Wiehengebirgsbaches (Glane mit Rottsieksbach) und die Eignung als Forellengewässer. - GHS, 130 S., Vechta, (2.18.49/898AK); Biologie: siehe Hilmer, M. (115)
- 115 Hilmer, Margret (1981):** Die Glane bei Barkhausen (Gemeinde Bad Essen). Zur Hydrologie und Biologie des Bachverlaufs und zugehörigen Talgebiets während des Winterhalbjahres 1980/81. - RS, 141 S., Vechta, (2.18.49/912AK); Hydrochemie: siehe Röder, J. (114)
- 119 Amsel, Martina (1982):** Entwicklung und Verbreitung der Bienenhaltung in Niedersachsen am Beispiel des Raumes Weser-Ems. - RS, 120 S., Vechta, (10.20/909AK); veröffentlicht in den Inf. Naturschutz Landschaftspflege Nordwestdeutschland, 7 (2004)
- 120 Dopp, Bernadette (1982):** Die Fischteiche und die Staatliche Teichwirtschaft in Ahlhorn, ihre Bedeutung für den Artenschutz und Gefährdung der wildlebenden Pflanzen und Tiere. - GHS, 131 S., Vechta, (2.18.54/915AK)
- 121 Wedemeyer, Reinhold (1982):** Das Birkhuhn - Maßnahmen zur Arterhaltung in Niedersachsen unter Berücksichtigung von Aufzuchtversuchen des Instituts für Wildtierforschung in Meinersen. - RS, 93 S., Vechta, (2.14/916AK)
- 128 Schramm, Harry (1984):** Der Diepholzer Baggersee und der Öhlenersee. Untersuchungen zur Biotop-Qualität unter besonderer Berücksichtigung der Wirbeltierfauna. - Sek.I, 99 S., Vechta, (2.18.31a/903AK)
- 131 Moormann, Annette (1985):** Der Bergsee (Klärteich II), Stadt Damme. Zur Ufervegetation und Limnologie mit Hinweisen zur Entwicklungsgeschichte. - RS, 130 S., Vechta, (2.18.54/2068 AK)
- 132 Schmitz, Doris (1985):** Der Polder Lüsche (Kreis Vechta), ein Beitrag zur Vegetation, Limnologie und Avifauna mit Anmerkungen zur Bauplanung und Entwicklung. - RS, 129 S., Vechta, (2.18.32/2067Ak)
- 136 Rüschenndorf, Andreas (1988):** Bestandserfassung der Avifauna im Lohner Moor und umliegenden Feuchtgrünland mit Vorschlägen zur Biotopoptimierung. - RS, 146 S., Vechta, (10.27/5359AK); gedruckt als BSH/NVN - Report 11 (1990/ 78 S.)
- 140 Stollberg, Andrea (1993):** Schutz und Renaturierung von Hochmoorflächen am Beispiel des Dreiecksmoores bei Goldenstedt (Landkreis Vechta). - RS, 136 S., Vechta, (2.18.13/7020AK)
- 141 Hellmold, Simone (1993):** Entwicklung und Pflege ausgewählter Streuobstwiesen im Großraum Oldenburg - Allgemeine Hinweise zu Standortansprüchen und Ökologie von Obstbäumen. - RS, 147 S., Vechta, (3.14/7019AK)

- 142 Klinger, Klaus-Dieter (1993):** Zur Ökologie, Belastung und Sanierung der Delme. - RS, 126 S., Vechta, (2.18.49/6993Ak)
- 143 Beer, Silvia (1993):** Feuchtwiesen im Staatsforst Barneführerholz - Aspekte für einen situationsorientierten Sachunterricht. - GHS, 91 S., Vechta, (2.18/25a/7265AK)
- 224 Kaske, Petra (1993):** Limnologische Untersuchungen an Gewässern im Naturdenkmal Düngrup (Landkreis Oldenburg). - RS, 108 S., Vechta, (LIM02/11142AK)
- 145 Lehmkuhl, Christiane (1994):** Schlatts in der Drentweder Heide, Untersuchungen zu Wasserqualität und Amphibienvorkommen. - RS, 98 S., Vechta, (BF021/7697AK)
- 146 Roes, Tanja (1994):** Das Bourtanger Moor - Natürliche Entwicklung und anthropogene Veränderung eines Hochmoores im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. - GHS, 148 S., Vechta, (BF017/7871AK)
- 147 Brauer, Frauke (1994):** Für den Naturschutz wertvolle Bereiche im Landschaftsteil Upstalsboom und Umgebung (Stadt Aurich/Ostfriesland, Ortsteil Rahe). - RS, 100 S., Vechta, (NAT01/NAT45/7768AK)
- 148 Cordes, Ralph (1994):** Das "Biotop am Speicherbecken Geeste" (Landkreis Emsland) eine Bilanz der bisherigen Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung. - RS, 85 S., Vechta, (BF021/7696AK)
- 149 Stemann, Maria-Anna (1994):** Vegetation und Flora des Waldgebiets Wetschenholz-Buchholz-Breitenbruch bei Lutten.. - RS, 62 S., Vechta, (FOR10/8296AK)
- 152 Kuhlmann, Imke (1995):** Die Kiesabgrabungen an der Weser bei Rinteln. Ökonomische und ökologische Untersuchungen zur Belastung der Umwelt durch den Kiesabbau an der Weser im Bereich Rinteln. - MS, 130 S., Vechta, (BOD10/8438AK)
- 153 Reinecke, Andrea (1995):** Die Entwicklung der Bienenhaltung in Niedersachsen mit besonderem Bezug auf den Raum Weser-Ems und das Stadtgebiet Vechta (Südoldenburg). - RS, 155 S., Vechta, (Z0055/7930AK); veröffentlicht in den Inf. Naturschutz Landschaftspflege Nordwestdeutschland, 7 (2004)
- 154 Nobis, Birgit (1995):** Überlegungen zur Massentierhaltung als Ursache von Schimmelpilz-Immissionen und Allergien, aufgezeigt an Beispielen aus Twistringen (Landkreis Diepholz) und Vechta. - RS, 122 S., Vechta, (MED35/7929AK,LDW21/7929AK)
- 155 Schmedes, Doris (1995):** Die anthropogen bedingten Veränderungen und Wintervegetation im Bereich der Hagelager Bäke (Landkreise Cloppenburg und Vechta). - RS, 92 S., Vechta, (NAT45/7931AK)

- 160 Bojack, Sandra (1996):** Rabenvögel und ihre Funktion im Naturhaushalt, aufgezeigt an der Nahrungssuche und dem Nahrungsspektrum. - RS, 89 S., Vechta, (ORN31/9822AK)
- 162 Haskamp, Raimund (1996):** Veränderungen in der Landschaft der Stadt Damme (Landkreis Vechta) durch Eingriffe des Menschen. – RS, 122 S., Vechta, (RAU10/9825AK)
- 164 Ostermann, Ulrike (1997):** Naturdenkmäler im Großraum Sögel (Hümmling) und ihre Gefährdung. - GHS, 140 S., Vechta, (NAT43/9824AK)
- 165 Krone, Olaf (1997):** Naturschutz und Tourismus auf Baltrum. - RS, 104 S., Vechta, (FST30/9820AK)
- 166 Freese, Gesa (1997):** Aussterbende Haustierrassen in Ostfriesland und Hinweise zur Bestandssituation der Moorschnucke. – RS, 118 S., Vechta, (ART54/9826AK)
- 168 Ney, Michael (1998):** Die Haltung der Honigbiene im Regierungsbezirk Lüneburg, speziell in der Samtgemeinde Eschede (Landkreis Celle), sowie die Diskussion einer Unterrichtshilfe. - RS, 153 S., Vechta, (LDW60/9924AK); veröffentlicht in den Inf. Naturschutz Landschaftspflege Nordwestdeutschland, 7 (2004)
- 169 Scheper, Kerstin (1998):** Welche Rolle spielt das Thema "Boden" in den Biologie - Lehrbüchern der allgemeinbildenden Schulen ?. - RS, 118 S., Vechta, (BOD02/10340AK)
- 170 Stubbe, Anja (1998):** Pflanzenkläranlagen in Wöstendöllen (Landkreis Vechta). - RS, 158 S., Vechta, (WAS60/9925AK)
- 171 Schulz, Martina (1998):** Gewässerkundliche Untersuchungen am "Alten Bunner Moorbach" im geplanten Naturschutzgebiet "Bunner Masuren". - RS, 139 S., Vechta, (LIM30/9927AK)
- 172 Täuber, Antje (1998):** Naturschutzstationen im Umkreis von Vechta und Nutzungsmöglichkeiten für die Lehramtsausbildung im Fach Biologie. - RS, 182 S., Vechta, (INS50/9926AK)
- 177 Busse, Andrea (2000):** Die Entwicklung der Vegetation und ausgewählter Tiergruppen im Polder Lüsche (Landkreis Vechta) 23 Jahre nach seiner Einrichtung im Vergleich zur Situation 1984/85. - RS, 87 S., Vechta, (NAT42/11469AK); siehe Schmitz, D. (132)
- 178 Latka, Markus (2000):** Förderung wildlebender Wirbeltiere heimischer Arten durch tiergärtnerische Einrichtungen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des Artenschutzaspektes und der Umweltbildung. - Diss., 342 S., Institut für Naturschutz und Umweltbildung (INU), Vechta, Signatur folgt
- 179 Stell, Andrea (2000):** Sandentnahmestellen im Landkreis Emsland von 1994-99, aufgezeigt an ausgewählten Flächen - Abbau und Ausgleich sowie Anmerkungen zur Vegetation und Tierwelt. - RS, 157 S., Vechta, Signatur folgt

- 182 Kasko, Sandra (2001):** Hydrobiologische Untersuchungen an den Fischteichen Varenesch (Gemeinde Goldenstedt, Landkreis Vechta) unter besonderer Berücksichtigung der Vegetation und Fischfauna. - RS, 144 S., Vechta, Signatur folgt
- 183 Rajes, Martina (2001):** Landschaftspflegerische Arbeiten als traditionelle Aufgabe der Landwirtschaft zur Förderung von Naturschutzzielen, aufgezeigt an Tätigkeiten im Großraum Bruchhausen-Vilsen. - RS, 136 S., Vechta, Signatur folgt
- 187 Segelke, Simone (2002):** Schafe in der Landschaftspflege. - MS, 70 S., Vechta, Signatur folgt
- 190 Hespe, Ilona (2004):** Untersuchungen zur Hydrobiologie eines Hase-Altarms bei Böen (Landkreis Cloppenburg). - Sek.I, 147 S., Vechta, Signatur folgt
- 191 Looschen, Nadine (2005):** Hegemaßnahmen in der Gemeinde Garrel (Landkreis Cloppenburg) zur Förderung von Kleinbiotopen und wildlebenden Tierarten. - G+Sek I, 169 S., Vechta, Signatur folgt
- 222 Salva, Jens (2005):** Kleinfische in ausgewählten Fließgewässern im Einzugsbereich von Weser und Ems und Möglichkeiten zur Revitalisierung ihrer Lebensräume. - Diss., 236 S., Vechta, Signatur folgt